CE300

KVM信号延长器



CE300 KVM信号延长器支持自动信号补偿功能,并可通过键盘、显示器和鼠标所组成的控制端访问距离长达100M的远程电脑。CE300利用传统的 PS/2接口连接端口来连接控制端键盘与鼠标。此外,CE300还具备音频支持功能。CE300采用坚固可靠的Cat 5e线材,连接远程装置。通过高阶KVM 信号延长器,你就能将重要的系统设备放置在安全可靠的环境,然后从实际工作地点的控制端轻松连结到主机。

特性

- 使用Cat 5e线材,连接近程与远程装置(最远可达100M)
- 双控制端操作-通过近程及远程控制端(PS/2键盘,鼠标,立体扬声器,立体迈克风和显示器)控管你的系统。
- 支持立体扬声器和立体迈克风。
- 提供按钮选择功能-可简单通过按钮连续切换近程及自动方式。
- 自动增益控制功能(Automatic Gain Control)- 可依据距离远近自动补强信号强度。
- 内建ASIC芯片,确保更高的可靠度与相容性。
- 超高视频分辨率-最高达1280x1024。
- 近端显示器支持DDC2B功能(绘图卡与显示器可通过显示资料通道相互沟通)。
- 支持VGA,SVGA和Multisync显示器。
- 支持固件更新。
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX。

拓朴图

