## **KA7170**

USB VGA 电脑端模块支持复合视频信号



KA7170为USB接口的电脑端模块,可连接KVM切换器至电脑的视频及USB鼠标与键盘连接端口,其外型轻巧为新一代的USB电脑端模块-优异信号补偿及延迟时滞(Delay Skew)同步化技术可提供良好视频质量。

## 特性

- 自动信号补偿(ASC)-无需依距离差异,更改DIP开关设定
- 键盘及鼠标仿真功能 拔除切换器上KVM端口的线缆时,或是将线缆重新插到其它连接端口时,仍可确保服务器正常运作
- 支持固件更新
- 卓越的影像质量 -支持视频分辨率达 1920 x 1200 (Reduced blanking)\*
- 内置ASIC芯片,确保更高可靠性与兼容性
- 支持热插拔-可在不关闭KVM电源的情况下,随时增加或移除连接的服务器
- 体积轻巧
- \*视频分辨率可能会随着传输距离不同而有所不同,欲知更多细节,请访问所连接的KVM多电脑切换器的网页。

## 规格

接口	
连线	1 x RJ-45 母头
电脑	1 x USB Type A 公头 1 x HDB-15 公头
LED	
在线	1 (绿色)
连线	1 (橘色)
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.14 kg ( 0.31 lb )
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
附計主	对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。

## 拓朴图

