

KA7176

USB VGA/音频虚拟媒体电脑端模块



KA7176为USB接口且支持虚拟媒体与音频功能的电脑端模块，可连接KVM切换器至电脑的视频及USB鼠标与键盘连接端口，其外型轻巧为新一代的USB电脑端模块 - 优异信号补偿及延迟时滞(Delay Skew)同步化技术可提供良好视频质量。

特性

- 自动信号补偿(ASC)-无需依距离差异，更改DIP开关设定
- 键盘及鼠标仿真功能 - 拔除切换器上KVM端口的线缆时，或是将线缆重新插到其它连接端口时，仍可确保服务器正常运作
- 支持固件更新
- 超卓的影像质量 - 支持视频分辨率达 1920 × 1200 (Reduced blanking)*
- 内置ASIC芯片，确保更高可靠性与兼容性
- 体积轻巧
- 支持虚拟媒体(Virtual Media)功能
- 支持音频功能

* 视频分辨率可能会随着传输距离不同而有所变化，欲知更多细节，请访问所连接的KVM多电脑切换器的网页

规格

接口	
连线	1 x RJ-45 母头
电脑	1 x USB Type A 公头 1 x HDB-15 公头 2 x 迷你立体声插头
LED	
在线	1 (绿色)
连线	1 (橘色)
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.17 kg (0.37 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

