

KA9520

PS/2 VGA电脑端模块



ALTUSEN KA9520 为PS/2电脑端转接器，可将KVM线缆连接至服务器的PS/2控制端连接端口。外型轻巧，适合安装于机架或桌上型的大部分服务器。

特性

- 自动信号补偿(ASC) - 无需依距离差异，更改DIP开关设定
- 支持热插拔 - 可在不关闭KVM电源的情况下，随时增加或移除连接的服务器
- 支持固件更新
- 超高影像分辨率 - 40M(130')的传输距离内，视频分辨率可达1280 x 1024；并支持DDC2B
- 内建ASIC芯片，确保更高可靠性与兼容性
- 电脑端模块采自动转换设计，可弹性使用多种接口(PS/2, USB)控制所有类型服务器(PC)
- 体积小巧

注意:此产品不能与Matrix矩阵式KVM切换器[KM0832](#)/[KM0432](#)/[KM0216](#)串接

规格

接口	
连线	1 x RJ-45 母头
电脑	2 x Min Din 6 公头 1 x HDB-15 公头
LED	
在线	1 (绿色)
连线	1 (橘色)
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.14 kg (0.31 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

