

CS692

2端口USB HDMI/音频 带线式KVM 多电脑切换器 (外接式切换按钮)



CS692 USB HDMI/音频带线式KVM多电脑切换器可通过单一USB键盘、USB鼠标及HD显示器控制端操作2台HDMI接口电脑。该创新产品提供了完整的HDMI功能、USB 2.0接口设备分享(通过附加的USB鼠标连接端口)、及固件更新的功能，CS692带带线式KVM产品在技术面又向前迈进了一大步。

CS692整合了HDMI功能、方便的USB 2.0接口设备分享、游戏键盘支持以及操作简易的特性，为使用者提供多项桌上型多媒体应用的先进技术。



特性

- 一组配备HD显示器的控制端管理两台HDMI电脑或设备
- 兼容于HDMI及HDCP规格
- 可通过外接式切换按钮、热键及USB鼠标切换电脑
- 支持音频 - 具备重低频响应能力，可支持2.1立体环绕声道系统
- 电脑及音频功能独立切换-一台电脑操作KVM设备，另一台针对音频设备做控制*
- 支持多平台-Windows, Linux, Mac
- 设计精巧，内建多合一线缆(2 x 1.2 m)
- 高视频分辨率-最高可达1920 x 1200; 1080p
- 兼容于LCD宽显示器
- 视频动态同步显示技术(Video DynaSync™)-ATEN独家技术能避免开机会产生的问题，并在切换连接端口时保持最佳视频显示分辨率
- 电源开启侦测-若其中一台电脑电源关闭，CS692会自动切换至另一台电源开启的电脑
- 支持游戏及多媒体键盘
- 支持多功能的无线键盘与鼠标
- 控制端鼠标仿真/by pass功能支持大多数鼠标驱动程序与多功能鼠标
- 支持与仿真Mac键**
- USB 2.0鼠标端口可用以连接USB Hub分享USB周边设备***
- 无需电源
- 支持固件更新

附注: * 不能独立切换来自HD显示器设备内建扬声器的HD音频

** PC键盘组合可仿真Mac键盘，但Mac键盘仅能搭配Mac电脑使用

*** 需外接电源

规格

电脑连接	2
连接端口选择	热键、外接式切换按键、鼠标
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (银色) 1 x HDMI Type A 母头 (黑色) 1 x 迷你立体声插孔母头 (绿色) 1 x 迷你立体声插孔母头 (粉红色)
KVM 端口	2 x USB Type A 公头 (紫色) 2 x HDMI Type A 公头 (黑色) 2 x USB Type A 公头 (黑色) 2 x 迷你立体声插孔公头 (绿色) 2 x 迷你立体声插孔公头 (粉红色)
LED	
KVM	2 (绿色)
线缆长度	
KVM	2 x 1.2 m
远程连接端口选择器	1.8 m
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	1080p; 1920 x 1200
扫描间隔	3、5、10、20 秒 (默认值为 5 秒)
功耗	DC5V:0.72W:8BTUBTU 附註： ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.48 kg (1.06 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

