UE3315A

15 m USB3.2 Gen1延长器

UE3315A USB3.2 Gen1延长线可延长USB装置使用距离达15m，支持USB3.2 Gen1规格, 具有高速带宽优势-速率高达5Gbit/秒, 适用于大量数字信息传输。UE3315A同时向下兼容USB 1.1及USB 2.0规范,即插即用, 无需安装驱动程序，为医院、工厂、商业设施等环境提供快速部署、低成本、高性价比的解决方案。

特性

支持USB 3.2 Gen1规格(高达5 Gbps的数据传输速率)

细长型结构设计与快拆锁头设计适合快速线路部署

支持串接功能, 最长延伸距离可达30m

跨平台支持 – Windows及Mac系统

可外接电源使用

规格

接口	
USB 端口	1 x USB3.2 Gen1 Type A 公头
下行	1 x USB3.2 Gen1 Type A 母头
USB 规格	USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1 超高速/高速/全速或低速
线缆长度	15 m
最高传输速率	高达 5 Gbps
环境	
操作温度	0–40°C
储存温度	-20–60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	1.19 kg (2.62 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	8.19 x 2.22 x 1.75 cm (3.22 x 0.87 x 0.69 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图