


UE332C

20 m USB 3.2 Gen 1 延长器



UE332C USB 3.2 Gen 1延长器可为具备USB Type-A端口的电脑、笔记本电脑与具备USB-C端口的设备增加20m 的串接距离。不仅支持高达5 Gbps的超高速数据传输率，亦向下兼容USB2.0和1.1标准，提供可靠的数据传输。

轻巧的外型、即插即用的设计、跨平台支持 Windows与macOS等优点，提升UE332C的应用弹性。此外，USB-C母头端口带有两个螺丝锁孔设计，满足了工业应用场景中，使用者对于设备稳固对接的需求。UE332C是延长 USB设备串接距离，同时提供快速、可靠的数据同步的理想解决方案。



特性

可将 USB信号从配备USB Type-A端口的电脑、笔记本电脑延长至位在20m 外的USB-C设备
符合USB 3.2 Gen 1规范，支持高达5 Gbps数据传输速率

外型轻巧，且USB-C母头端口带有两个螺丝锁孔设计，可灵活应用，并加强设备对接的稳固

跨平台支持 - Windows与macOS

即插即用 - 无需额外下载驱动程序

包装随附电源适配器

规格

接口	
USB 端口	1 x USB3.2 Gen1 Type A 公头
下行	1 x USB3.2 Gen1 Type C 母头
USB 规格	USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1 超高速 / 高速 / 全速或低速
线缆长度	20 m
最高传输速率	高达5 Gbps
环境	
操作温度	0-40°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	1.53 kg (3.37 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	6.50 x 1.22 x 1.20 cm (2.56 x 0.48 x 0.47 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

