

## US3324

2 x 4 USB 3.2 Gen1 外围分享切换器



ATEN US3324 为 2 端口 USB 3.2 Gen 1 外围分享设备，通过一条 USB 3.2 Gen 1 Type-B 转 Type-A 线缆转接，可供 2 台电脑分享 USB 设备。

US3324 可提供简便而有条理的安装 - 将连接线搭配于同一包装内可降低购买USB线缆的额外成本。US3324 产品包装提供额外的 USB 3.2 Gen 1 Type-B 到 Type-C 线缆，可以连接到 USB-C 电脑支持更灵活的运用，是高性价比的解决方案。

US3324 支持 USB 3.2 Gen 1 并可向下兼容 USB 2.0 及 USB 1.1，且传输速率高达 5Gbps。此款产品适用于需要高速传输的设备，例如 USB 扩展坞或是高清摄像机等。

US3324 可通过包装内附的外接式切换按键，轻松选择任何一台需要使用 USB 外围设备的电脑，简化您桌面的使用空间。此外，轻巧的机体设计，可创造一个节省空间并具工作效率的环境。



### 特性

- 可让2台电脑分享 4 个 USB 3.2 Gen 1 设备
- 可通过外接式切换按键，轻松选择所要使用USB 设备的电脑
- 兼容 USB 3.2 Gen 1，传输速率高达5Gbps
- LED 指示灯可显示电脑使用状态
- 过载保护
- 可通过内置Micro USB 电源插孔进行供电
- 无需外接电源
- 无需驱动或软件即可随插即用
- 跨平台支持- Windows、Linux 及Mac

规格

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 电脑连接           | 2                                                 |
| 连接端口选择         | 外接式切换按键                                           |
| 接口             |                                                   |
| 电脑             | 2 x USB Type B 母头(蓝色)                             |
| 设备             | 4 x USB Type A 母头(蓝色)                             |
| 电源(选配)         | 1 x USB micro B 母头(黑色)                            |
| 线缆长度           |                                                   |
| USB 线缆         | USB A to B 线缆 1.2m x 2<br>USB C to B 线缆 1.8m x 1  |
| 远程连接端口选择器      | 1.8 m                                             |
| LED            |                                                   |
| 已选择            | 2 (白色)                                            |
| 环境             |                                                   |
| 操作温度           | 0-40°C                                            |
| 储存温度           | -20-60°C                                          |
| 湿度             | 0-80% RH, 无凝结                                     |
| 机体属性           |                                                   |
| 外壳             | 塑料                                                |
| 重量             | 0.12 kg ( 0.26 lb )                               |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 9.37 x 9.30 x 2.68 cm<br>(3.69 x 3.66 x 1.06 in.) |
| 附註             | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。             |

拓朴图

