

US3344

4x4 USB 3.2 Gen1 端口外围分享切换器



ATEN US3344 为 4 端口 USB 3.2 Gen 1 外围分享设备，通过一条 USB 3.2 Gen 1 Type-B 转 Type-A 线缆转接，可供 4 台电脑分享 USB 设备。

US3344 可提供简便而有条理的安裝 - 將连接线搭配于同一包装内可降低购买USB线缆的额外成本。US3344 产品包装提供额外的 USB 3.2 Gen 1 Type-B 到 Type-C 线缆，可以连接到 USB-C 电脑支持更灵活的运用，是高性价比的解决方案。

US3344 支持 USB 3.2 Gen 1 并可向下兼容于 USB 2.0 及 USB 1.1，且传输速率高达 5Gbps。此款产品适用于需要高速传输的设备，例如 USB 扩展坞或是高清摄像机等。

US3344 可通过包装内附的外接式切换按键，轻松选择任何一台需要使用 USB 外围设备的电脑，简化您桌面的使用空间。此外，轻巧的机体设计，可创造一个节省空间并具工作效率的环境。



特性

- 可让4 台电脑分享 4 个 USB 3.2 Gen 1 设备
- 可通过外接式切换按键，轻松选择所要使用USB 设备的电脑
- 兼容于 USB 3.2 Gen 1，传输速率高达5Gbps
- LED 指示灯可显示电脑使用状态
- 过载保护
- 可通过内置Micro USB 电源插孔进行供电
- 无需外接电源
- 无需驱动或软件即可随插即用
- 跨平台支持- Windows、Linux 及Mac

规格

电脑连接	4
连接端口选择	外接式切换按键
接口	
电脑	4 x USB Type B 母头(蓝色)
设备	4 x USB Type A 母头(蓝色)
电源(选配)	1 x USB micro B 母头(黑色)
线缆长度	
USB 线缆	USB A to B 线缆 1.2m x 2 USB A to B 线缆 1.8m x 2 USB C to B 线缆 1.8m x 2
远程连接端口选择器	1.8 m
LED	
已选择	4 (白色)
环境	
操作温度	0-40°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.13 kg (0.29 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

