

VB802

HDMI Cat 5 中继器 (1080p@40m)



VB802 HDMI Over Cat 5中继器是一款HDMI信号延伸设备并兼容于ATEN HDMI Over Cat 5分配器或延长器。VB802可通过两条Cat 5e线缆能将传输距离延伸至60m，并可使用额外的中继器将HDMI信号延伸至更远的距离。



特性

- 使用两条Cat 5e线缆以延伸HDMI传输距离
- 长距离传输-可达60m
- 提供快速且有效率的方法从传送端传送多媒体内容至接收端
- 支持一组本地HDMI输出
- 兼容于HDMI和HDCP
- HDMI(3D)
- 支持Dolby True HD和DTS HD Master Audio
- 8段EQ调整能改善影像质量
- 可串接五层
- 视频分辨率-HDTV分辨率可达480p, 720p, 1080i和1080p(1920 x 1080)

* 信号质量取决于线缆。建议使用STP Cat 5e/6线缆或ATEN低色偏连接线([2L-2801](#))

规格

视频输出	
接口	1 x HDMI Type A 母头 (黑色) 2 x RJ-45 母头
阻抗	100 Ω
视频	
最大数据速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)
最高频宽	225 MHz
兼容协议	HDMI (3D、色深) HDCP 兼容
最高分辨率/最长距离	最大 1080p@40m; 1080i@60m
音频输出	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
接口	
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
功耗	DC5V:12.28W:58BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.25 kg (0.55 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	12.30 x 9.04 x 2.26 cm (4.84 x 3.56 x 0.89 in.)
装箱数	20 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

