


VC960

Mini DisplayPort 转DVI转换器



Mini DisplayPort 轉DVI轉接器



Mac專用

Mini DisplayPort輸入

符合DisplayPort 1.2a 規格

DVI-I輸出

该款转接器适用于MAC系列产品, 包含MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini 以及Mac Pro。



即插即用

无须安装软件或驱动程序。此为Mini DisplayPort 转DVI转接器，可以让用户通过Mini DisplayPort将产品连接至DVI接口的显示设备。

支持VGA, SVGA, XGA, SXGA及UXGA屏幕

视频分辨率高达1920 x 1200 (PC) / 1080p (HDTV)



系列产品比较表

选项	VC981 4K Mini DisplayPort转HDMI主动式转接器	VC980 Mini DisplayPort转HDMI转接器	VC960 Mini DisplayPort转DVI转接器	VC920 Mini DisplayPort转VGA转接器	VC810 HDMI转VGA视频转换器
输入连接接口	Mini DisplayPort	Mini DisplayPort	Mini DisplayPort	Mini DisplayPort	HDMI
输出连接接口	HDMI	HDMI	DVI	VGA	VGA
最大分辨率	3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)
音效及麦克风	HDMI	HDMI	N/A	N/A	N/A

HDCP	HDCP 1.3	HDCP 1.3	N/A	N/A	N/A
------	----------	----------	-----	-----	-----

特性

- 将Mini DisplayPort信号转换为DVI信号输出
- 支持VGA, SVGA, XGA, SXGA及UXGA屏幕，视频分辨率最高可达1920 x 1200(PC) / 1080p(HDTV)
- 支持Mac产品包含MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini 和 Mac Pro
- 无需安装软件或驱动程序

规格

视频输入	
接口	1 x Mini DisplayPort 公头 (白色)
视频输出	
接口	1 x DVI-I 母头 (白色)* *VC960 仅支持数字信号传输。
视频	
最大像素时钟频率	165 MHz
最高分辨率	最高 1920 x 1200
环境	
操作温度	0 - 50 oC
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.05 kg (0.11 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.00 x 4.30 x 2.01 cm (7.87 x 1.69 x 0.79 in.)
装箱数	40 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

