

VC980

Mini DisplayPort 转HDMI转换器




Mini DisplayPort轉HDMI轉接器



HDMI輸出

Mac專用



Mini DisplayPort輸入
符合DisplayPort 1.2a 規格

此款转换器适用于MAC系列产品, 包含MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini 以及Mac Pro。



即插即用

无须安装软件或驱动程序。VC980为Mini DisplayPort 转HDMI转接器,可以让用户通过Mini DisplayPort将产品连接至HDMI接口的显示设备。

支持VGA, SVGA, XGA, SXGA及UXGA分辨率

高达1920 x 1200 (PC) / 1080p (HDTV)



系列产品比较表

选项	VC981 4K Mini DisplayPort转 HDMI主动式转接 器	VC980 Mini DisplayPort 转HDMI转接 器	VC960 Mini DisplayPort 转DVI转接 器	VC920 Mini DisplayPort 转VGA转接 器	VC810 HDMI转 VGA视频转 换器
输入连接接口	Mini DisplayPort	Mini DisplayPort	Mini DisplayPort	Mini DisplayPort	HDMI
输出连接接口	HDMI	HDMI	DVI	VGA	VGA
最大分辨率	3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)
音效及麦克风	HDMI	HDMI	N/A	N/A	N/A

HDCP	HDCP 1.3	HDCP 1.3	N/A	N/A	N/A
------	----------	----------	-----	-----	-----



特性

- Mini DisplayPort信号转换为HDMI信号输出
- 支持VGA, SVGA, XGA, SXGA及UXGA屏幕，视频分辨率高达1920 x 1200 (PC) / 1080p (HDTV)
- 支持Mac产品包含MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini 和 Mac Pro
- 支持Dolby True HD和DTS HD Master Audio
- 无需安装软件或驱动程序
- 支持音频功能
- 符合DisplayPort 1.2a 规格

规格

视频输入	
接口	1 x Mini DisplayPort 公头 (白色)
视频输出	
接口	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
视频	
最大像素时钟频率	165 MHz
最高分辨率	最高 1920 x 1200
音频	
输出	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
环境	
操作温度	0 - 50 oC
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.03 kg (0.07 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	19.00 x 2.10 x 1.11 cm (7.48 x 0.83 x 0.44 in.)
装箱数	40 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

