


VC985

DisplayPort转HDMI转接器



DisplayPort轉HDMI轉接器



DisplayPort輸入
符合DisplayPort 1.2a 規格

HDMI輸出




即插即用

无须安装软件或驱动程序。VC985为一款DisplayPort 转HDMI 信号转接器，可让您的DisplayPort设备输出连接至HDMI接口的显示器/电视或是其他影音设备。


支持1080p

可支持分辨率高达1080p (1920 x 1080@60Hz)。



FULL HD
1080





高画质信号传递

额外的抗干扰保护，保持信号完整性，享受超高画质视觉体验。

系列产品比较表

选项	VC986B True 4K DisplayPort转 HDMI主动式转接器	VC986 4K DisplayPort转 HDMI主动式转接器	VC985 DisplayPort 转HDMI转接器	VC965 DisplayPort 转DVI转接器	VC925 DisplayPort 转VGA转接器
输入连接接口	DisPlayPort	DisPlayPort	DisPlayPort	DisPlayPort	DisPlayPort
输出连接接口	HDMI	HDMI	HDMI	DVI	VGA
最大分辨率	4096 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)	3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)

音效及麦克风	HDMI	HDMI	HDMI	N/A	N/A
HDCP	HDCP 2.2	HDCP 1.3	HDCP 1.3	N/A	N/A



特性

- 将DisplayPort信号转换为HDMI信号输出
- 兼容DisplayPort 1.2a规格
- 支持VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA分辨率，最高可达1080p(HDTV)
- 支持音频功能(仅限VC985)
- 无需安装软件或驱动程序

规格

视频输入	
接口	1 x DisplayPort 公头 (白色)
视频输出	
接口	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
视频	
最大像素时钟频率	165MHz
最高分辨率	1920 x 1080@60Hz
兼容协议	DP1.1a
音频	
输出	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
环境	
操作温度	0 - 50 °C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.04 kg (0.09 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	18.00 x 4.50 x 1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)
装箱数	40台
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

